

No.1  
Mayo 2022



# CERINE 4MOBILE

## REGENERADORES PARA EL DPF

**¡EXCLUSIVO!  
FÓRMULA  
UNIVERSAL  
4 EN 1**

**LONG DURABILITY  
LD  
LONG DURABILITY**



### BOLSAS Y BOTES DE ADITIVOS

[www.3rgindustrial.com](http://www.3rgindustrial.com)

# CERiNE4MOBILE®

**¡NUEVO  
PRODUCTO  
EXCLUSIVO!**

**4x1**

**REGENERADORES DPF  
4 GENERACIONES EN 1 BOTELLA**

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1</b><br>YEARS: + 11/2002  | <b>2</b><br>YEARS: 11/2002 - 02/201 0 |
| <b>3</b><br>YEARS: + 02/201 0 | <b>4</b><br>YEARS: + 03/201 0         |



- ✓ Ayuda a desbloquear el DPF.
- ✓ Previene averías del DPF.
- ✓ Reduce el hollín y la contaminación.
- ✓ Reduce el consumo de combustible.
- ✓ Optimiza el funcionamiento del DPF.
- ✓ Reduccion de existencias, al tratarse de un producto universal.
- ✓ Descarta todo tipo dudas sobre que generación usar.





**3RG: 88264 (1L)      3RG: 88265 (3L)**  
**OE: 973665, 973685, 9736A0, 1623961580**

YEARS: 11/2002 - 02/2010

**¡TAMBIÉN DISPONIBLE POR GENERACIONES!**

**1<sup>a</sup> GENERACIÓN**

**3RG: 88246 (1L)**  
**3RG: 88242 (3L)**  
**OE: 973665**

YEARS: 11/2002



**2<sup>a</sup> GENERACIÓN**

**3RG: 88247 (1L)**  
**3RG: 88243 (3L)**  
**OE: 973685**

YEARS: 11/2002 - 02/2010



**3<sup>a</sup> GENERACIÓN**

**3RG: 88248(1L)**  
**3RG: 88244 (3L)**  
**OE: 9736A0**

YEARS: +02/2010 (Replaces EOL)



**4<sup>a</sup> GENERACIÓN**

**3RG: 88261 (1L)**  
**3RG: 88262 (3L)**  
**OE: 1623961580**

YEARS: +03/2010 (Replaces INFIN)



\* All OE numbers are given as reference only. Our products are suitable to the mentioned OE numbers.

## Historia

### Regeneradores para el DPF

Desde nuestra compañía nos centramos en una constante investigación y desarrollo de todos nuestros productos, encontrando una fórmula química para reducir lo más posible el grado de oxidación e ignición de las micro-partículas de hollín acumulado en el filtro DPF. En colaboración con nuestros laboratorios cooperantes a través del método TGA (thermal gravimeter analysis), nos basamos sobre otro producto preexistente de nuestra gama, con el que ya lograbamos reducir la velocidad de ignición a 510°C. A este producto agregamos dos oligoelementos y junto a la tecnología anterior conseguimos un producto cuya temperatura de combustión era de 473°C, obteniendo unos resultados de limpieza del DPF óptimos en comparación con la combustión y el tiempo. CERINE4MOBILE asegura una limpieza total del DPF durante su regeneración.

# CERINE4MOBILE®



### ¡MÁS DE 4 AÑOS DE EXPERIENCIA!



#### BOLSAS TIPO ORIGINAL

Con un espesor de 0,4mm de sus paredes conseguimos una bolsa más resistente. La soldadura perimetral ha pasado de una doble soldadura a una soldadura sencilla pero más ancha, para más ro-



#### CONECTOR AUTOMÁTICO

Todas nuestras bolsas van equipadas con un conector automático que garantiza una correcta y segura aplicación del producto.



### NUEVAS BOLSAS "LD"



#### BOLSAS "LD" REFORZADAS


1- Canales en su base que refuerzan el recipiente. 2- Cuenco que recupera el líquido antes de su expulsión. 3- Su forma de fuelle le permite cerrarse según se acaba el líquido. Y sin soldaduras perimetrales, lo que le da mucha fiabilidad respecto al original.

#### MÁS RESISTENTE Y RECICLABLE















Se trata de un recipiente semi-rígido con paredes de hasta 1,5mm de grosor. Además, con su forma conseguimos evitar cualquier tipo de pliegue que dificultaría la extracción total del producto.

### Resultados

Viendo este gráfico, los elementos visuales, en su resultado son diferentes pero muy parecidos. También insistimos en que el producto 3RG Industrial no es una copia del producto original base y nunca nos hemos pronunciado en ese sentido, aunque siempre diremos que su rendimiento sí es igual.



## Nuestras Bolsas

|   |  |
|---|--|
| <p><b>3RG: 88250 (1,10L.)</b><br/>O.E.: 9678033680, 1500RZ</p>                       | <p><b>3RG: 88251 (2,40L.)</b><br/>O.E.: 9678101680, 1500HA, 1500PS</p>                           |
| <p><b>3RG: 88252 (2,20L.)</b><br/>O.E.: 9678080680, 1500GX, 1500PR</p>               | <p><b>3RG: 88253 (1,75L.)</b><br/>O.E.: 9678101480, 1500SC</p>                                  |
| <p><b>3RG: 88254 (1,70L.)</b><br/>O.E.: 9678033780, 1500GA, 1500PP</p>              | <p><b>3RG: 88255 (1,10L.)</b><br/>O.E.: 9678033980, 1500RY</p>                                  |
| <p><b>3RG: 88256 (1,70L.)</b><br/>O.E.: 9678034080, 1500PQ, 1500FR</p>             | <p><b>3RG: 88257 (1,60L.)</b><br/>O.E.: 9678081080, 1500SA</p>                                |
| <p><b>3RG: 88258 (1,70L.)</b><br/>O.E.: 83192208040, 83197174680, 83197221072</p>  | <p><b>3RG: 88259 (3,30L.)</b><br/>O.E.: 9678027980, 1500LZ, 1638018680, 1500PT, MN982417</p>  |
| <p><b>3RG: 88260 (1,60L.)</b><br/>O.E.: 9678050580, 1638018780</p>                 | <p><b>3RG: 88267 (2,00L.)</b><br/>O.E.: 9658682380</p>                                        |
| <p><b>3RG: 88268 (1,60L.)</b><br/>O.E.: 9688875380</p>                             | <p><b>3RG: 88270</b><br/><b>(1L)</b><br/><b>UNIVERSAL</b></p>                                 |

\* Todos los números OE se dan sólo como referencia. Nuestros productos son adecuados para los números OE mencionados.

## Otros Regeneradores para el DPF

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p><b>ADDOPEL</b></p>  <p><b>ADAPTABLE: 95599878 (OPEL-VAUXHALL)</b></p> | <p><b>3RG: 88450 (2L.)</b></p> <p>Aditivo para el mantenimiento y limpieza del DPF. Además optimiza el funcionamiento de nuestro vehículo y reduce el consumo de carburante.</p> <p>Producto para vehículos con motores diésel del grupo OPEL-VAUXHALL.</p> | <p><b>ADDVOLKS</b></p>  <p><b>ADAPTABLE: G052143A2 (VAG Group)</b></p> | <p><b>3RG: 88750 (1L.)</b></p> <p>Aditivo para el mantenimiento y limpieza del DPF. Además optimiza el funcionamiento de nuestro vehículo y reduce el consumo de carburante.</p> <p>Producto para vehículos con motores diésel del grupo VAG.</p> |
|---|---|--|---|

## Mantenimiento y limpieza del DPF

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p><b>DPF HEAVY DUTY CLEANER</b></p> <p>DPF HEAVY DUTYCLEANER</p>  <p><b>USO PREVENTIVO</b></p>  | <p><b>3RG: 88263 (1L.)</b></p> <p>Mezclar hasta con 170L. Para camiones y maquinaria. Directo al combustible.</p> | <p><b>DPF CLEANER &amp; REGENERATOR</b></p> <p>DPF CLEANER REGENERATOR</p>  <p><b>USO PREVENTIVO</b></p>  | <p><b>3RG: 88245 (250ml.)</b></p> <p>Para depósitos de entre 50 y 70 litros. Para turismos. Directo al combustible.</p>                               |
| <p><b>DPF INSTANT CLEANER</b></p> <p>DPF INSTANT CLEANER</p>  <p><b>SIN DESMONTAR EL DPF</b></p> | <p><b>3RG: 88090 (400ml.)</b></p> <p>Para una limpieza instantánea del DPF ligeramente obstruido.</p>             | <p><b>SUPER DPF CLEANER</b></p> <p>SUPER DPF CLEANER</p>  <p><b>LIMPIEZA TOTAL DEL DPF DESMONTADO</b></p> | <p><b>3RG: 88093 (5L.)</b></p> <p>Cuando el DPF está muy obstruido y en caso de que el DPF instant clean no sea suficiente. Producto concentrado.</p> |

\* Todos los números OE se dan sólo como referencia. Nuestros productos son adecuados para los números OE mencionados.

## Otros Productos

### ELECTRO



**3RG: 88092 (400ml.)**

Limpiador de contactos electricos.

### BLUE CHEESE



**3RG: 88095 (400ml.)**

Protege cables, plásticos y otros componentes de los roedores, humedad y sales.

### MULTI USES



**3RG: 88091 (400ml.)**

Lubricante especial, aflojatodo, de rápida penetración y multiusos con propiedades de limpieza.

### ANTIRUST



**3RG: 88094 (400ml.)**

Antióxido con grafito para tornillos, tuercas, muelles...

### BRAKE CLEANER



**3RG: 88065 (400ml.)**

Disolvente eficaz contra el carbón creadopor la abrasión del freno y óxido.



**3RG: 88064 (5L.)**

### DASHBOARDS



**AROMA VANILLA**

**3RG: 88067 (400ml.)**



**AROMA COCO**

**3RG: 88068 (400ml.)**



**AROMA CHICLE**

**3RG: 88069 (400ml.)**

Producto regenerador y abrillantador especial para el salpicadero del automovil. Limpia vinilo, cuero, madera, plásticos y cauchos.

**STOP LEAKS**

STOP LEAKS



**3RG: 88055** (250ml.)

Detiene las fugas del radiador y del sistema de calefacción del coche.

**OIL STOP**

OIL STOP



**3RG: 88054** (500ml.)

Elimina aceite en circuitos cerrados de agua de refrigeración.

**LHM**

LHM



**3RG: 88061** (1L.)

Para sistemas de frenos, suspensiones y circuitos centralizados PSA.

**RAD CLEAN**

RAD CLEAN



**3RG: 88073** (250ml.)

Limpieza del sistema de refrigeración y calefacción.

**STOP CRYSTAL UREA**

STOP CRYSTAL UREA



**3RG: 88059** (250ml.)

Previene la cristalización y consecuentemente posibles averías del inyector de Adblue

**3RG SUPER GLUE**

3RG SUPER GLUE



**3RG: 80065** (50g.)

Pegamento a base de cianoacrilato de rápida adhesión y gran resistencia. Especialmente metal, madera, cuero, cerámica, papel, plásticos, etc.

**ENGINE CLEAN**

ENGINE CLEAN



**3RG: 88063** (5L.)

Limpieza externa del motor.

**DE-ICER**

DE - ICER



**3RG: 88076** (500ml.)

Producto para descongelar cualquier tipo de superficie.

**GRANIT CREAM**

GRANIT CREAM



**3RG: 88089** (5L.)

Pasta limpiadora de manos para taller.



**ENGINE FLUSH**  
ENGINE FLUSH



**3RG: 88096 (250ml.)**     **3RG: 88097 (1L.)**  
Limpieza interna de motor y chasis.

**MAX BLUE**  
MAX BLUE



**3RG: 88088 (1L.)**     **3RG: 88060 (3L.)**  
Producto universal de limpieza. Carrocerías, llantas, tapi-  
cerías, mosquitos, oxidos, suelos, electrodomésticos...

**ANTI-POLLUTION**  
ANTI-POLLUTION



**GASOLINA**     **DIÉSEL**  
**3RG: 88071 (250ml.)**     **3RG: 88072 (250ml.)**  
Reduce emisiones y mejora el rendimiento.

**INJECTION**  
INJECTION



**GASOLINA**     **DIÉSEL**  
**3RG: 88074 (250ml.)**     **3RG: 88075 (250ml.)**  
Limpieza del sistema de alimentación  
de residuos de carbono.



**PARA MÁS INFORMACIÓN  
VISITA NUESTRA WEB**

## Éxito en Motortec Madrid

Desde 3RG queremos agradecer a los más de 4600 visitantes que se acercaron a nuestro stand en Motortec 2022 y que mostraron un interés real sobre nuestros productos. Todo ello nos motiva a seguir trabajando, poniendo nuestra mirada en la mejora constante sobre los retos que nos planteáis. Por otro lado, hemos podido disfrutar de unas jornadas de networking con socios y compañeros, conociendo de primera mano las inquietudes y objetivos de nuestro sector para los próximos años.



## 3RG en Automechanika Frankfurt 2022

Tras tres largos años de espera, por fin estaremos presentes en Automechanika. Un evento internacional en el que 3RG espera recibir en su stand a miles de colegas, para fortalecer sus relaciones profesionales con cada uno de ellos, manteniendo así su posición como uno de los referentes internacionales en el sector. Se celebrará en el Messe Frankfurt y estaremos ubicados en el stand 6.1/D49.



**automechanika**  
FRANKFURT 2022

**sept**  
**13-17**

**VISÍTANOS**

**HALL 6.1** **STAND D49**

**3R Industrial**  
3RG INDUSTRIAL



[www.3rgindustrial.com](http://www.3rgindustrial.com)